

- 01 PRODUCENT WYROBU BUDOWLANEGO:
 Odlewnia Żeliwa „FANSULD” Sp. j.
 J. Postuła, R. Rudziński, R. Postuła
 26 – 200 KOŃSKIE, ul. Zielona 22
- UPOWAŻNIONY PRZEDSTAWICIEL PRODUCENTA:
 Odlewnia Żeliwa „FANSULD” Sp. j.
 J. Postuła, R. Rudziński, R. Postuła
 26 – 200 KOŃSKIE, ul. Zielona 22
- 02 NAZWA WYROBU BUDOWLANEGO:
 WŁAZ KANAŁOWY KLASA D400 Z ŻELIWA SZAREGO
- 03 KLASYFIKACJA STATYSTYCZNA WYROBU BUDOWLANEGO WG PKWIU:
 28.75.27 – 13.00
- 04 PRZEZNACZENIE, ZAKRES ZASTOSOWANIA I CECHY TECHNICZNE WYROBU BUDOWLANEGO:
 WŁAZ KANAŁOWY KLASA D400 Z ŻELIWA SZAREGO
 Stosowany jako zwieńczenie studzienek kanalizacyjnych montowanych w nawierzchniach dróg, (również ciągów pieszo – jezdnych), utwardzonych poboczy oraz obszarów parkingowych, dla wszystkich rodzajów pojazdów drogowych – grupa 4 / min. kl. D400 / PN – EN 124:2000
- 05 SPECYFIKACJA TECHNICZNA – NORMY:
 PN – EN 124:2000 „Zwieńczenia wpustów i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu pieszego i kołowego”
- 06 DEKLAROWANE CECHY TECHNICZNE TYPU WYROBU BUDOWLANEGO:
 Właz kanałowy „VECTOR” klasa D400, z systemem zabezpieczającym QuickBlock2, korpus H115 mm z pozycjonowaniem,
- 07 NAZWA JEDNOSTKI CERTYFIKUJĄCEJ ORAZ NUMER CERTYFIKATU LUB NUMER RAPORTU Z BADAŃ TYPU OCENY ZGODNOŚCI WYROBU BUDOWLANEGO:
 INSTYTUT ODLEWNICTWA
 BIURO CERTYFIKACJI I NORMALIZACJI AC – 030
 30 – 418 Kraków, ul. Zakopiańska 73
 nr certyfikatu:
 CW – 23/15

Deklaruję z pełną odpowiedzialnością, że wyrób budowlany jest zgodny ze specyfikacją techniczną wskazaną w pkt. 5.

KOŃSKIE DN. 2015.09.05



PIECZEĆ PRODUCENTA / PRZEDSTAWICIELA

