

## 01 PRODUCENT WYROBU BUDOWLANEGO:

Odlewnia Żeliwa „FANSULD” Sp. j.  
 J. Postuła, R. Rudziński, R. Postuła  
 26 – 200 KOŃSKIE, ul. Zielona 22

## UPOWAŻNIONY PRZEDSTAWICIEL PRODUCENTA:

Odlewnia Żeliwa „FANSULD” Sp. j.  
 J. Postuła, R. Rudziński, R. Postuła  
 26 – 200 KOŃSKIE, ul. Zielona 22

## 02 NAZWA WYROBU BUDOWLANEGO:

WŁAZ KANAŁOWY KLASA D400 Z ŻELIWA SZAREGO

## 03 KLASYFIKACJA STATYSTYCZNA WYROBU BUDOWLANEGO WG PKWIU:

28.75.27 – 13.00

## 04 PRZEZNACZENIE, ZAKRES ZASTOSOWANIA I CECHY TECHNICZNE WYROBU BUDOWLANEGO:

WŁAZ KANAŁOWY KLASA D400 Z ŻELIWA SZAREGO  
 Stosowany jako zwieńczenie studzienek kanalizacyjnych montowanych w nawierzchniach dróg, (również ciągów pieszo – jezdnych), utwardzonych poboczy oraz obszarów parkingowych, dla wszystkich rodzajów pojazdów drogowych  
 – grupa 4 / min. kl. D400 / PN – EN 124:2000  
 – LT (LowTraffic) - jezdnie dróg, obszary na których w przeważającej mierze występuje ruch samochodów osobowych, a ruch pojazdów ciężkich występuje sporadycznie

## 05 SPECYFIKACJA TECHNICZNA – NORMY:

PN – EN 124:2000 „Zwieńczenia wpustów i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu pieszego i kołowego”

## 06 DEKLAROWANE CECHY TECHNICZNE TYPU WYROBU BUDOWLANEGO:

Właz kanałowy „OMNIUM” klasa D400, pokrywa z systemem zabezpieczającym Quick Block 3, z otworami wentylacyjnymi, zamocowana zawiasowo, korpus H100 mm z pozycjonowaniem, z wkładką tłumiącą FANFLEX.

## 07 NAZWA JEDNOSTKI CERTYFIKUJĄCEJ ORAZ NUMER CERTYFIKATU LUB NUMER RAPORTU Z BADAŃ TYPU OCENY ZGODNOŚCI WYROBU BUDOWLANEGO:

INSTYTUT ODLEWNICTWA  
 BIURO CERTYFIKACJI I NORMALIZACJI AC – 030  
 30 – 418 Kraków, ul. Zakopiańska 73  
 nr certyfikatu:  
 CW – 23/15

Deklaruję z pełną odpowiedzialnością,  
 że wyrób budowlany jest zgodny  
 ze specyfikacją techniczną wskazaną w pkt. 5

KOŃSKIE DN. 2015.08.15



PIECZĘĆ PRODUCENTA / PRZEDSTAWICIELA

Odlewnia Żeliwa Fansuld Sp.j.  
 J.Postuła, R.Rudziński, R.Postuła  
 ul. Zielona 22, 26-200 Końskie, Poland

+48 41 375 32 10 (office)  
 +48 41 375 64 30 (sales department)  
 +48 41 375 64 31 (fax)

www.fansuld.pl  
 info@fansuld.pl