


- 01 PRODUCENT WYROBU BUDOWLANEGO:
 Odlewnia Żeliwa „FANSULD” Sp. j.
 J. Postuła, R. Rudziński, R. Postuła
 26 – 200 KOŃSKIE, ul. Zielona 22
- UPOWAŻNIONY PRZEDSTAWICIEL PRODUCENTA:
 Odlewnia Żeliwa „FANSULD” Sp. j.
 J. Postuła, R. Rudziński, R. Postuła
 26 – 200 KOŃSKIE, ul. Zielona 22
- 02 NAZWA WYROBU BUDOWLANEGO:
 WPUST ŚCIEKOWY KLASA C250 Z ŻELIWA SZAREGO
- 03 KLASYFIKACJA STATYSTYCZNA WYROBU BUDOWLANEGO WG PKWIU:
 28.75.27 – 13.00
- 04 PRZEZNACZENIE, ZAKRES ZASTOSOWANIA I CECHY TECHNICZNE WYROBU BUDOWLANEGO:
 WPUST ŚCIEKOWY KLASA C250 Z ŻELIWA SZAREGO I BETONU
 Stosowany jako zwieńczenie wpustów i studzienek ściekowych montowanych w płaszczyźnie pionowej krawężnika, usytuowanych w nawierzchniach dróg do maksimum 0,5m od ściany krawężnika w torze ruchu i w drodze dla pieszych do maksimum 0,2m – grupa 3 / min kl C 250 / PN – EN 124:2000
- 05 SPECYFIKACJA TECHNICZNA – NORMY:
 PN – EN 124:2000 „Zwieńczenia wpustów i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu pieszego i kołowego”
- 06 DEKLAROWANE CECHY TECHNICZNE TYPU WYROBU BUDOWLANEGO:
 Właz ściekowy krawężnikowy klasa C250, z pokrywą uchylną, korpus H150 mm.
- 07 NAZWA JEDNOSTKI CERTYFIKUJĄCEJ ORAZ NUMER CERTYFIKATU LUB NUMER RAPORTU Z BADAŃ TYPU OCENY ZGODNOŚCI WYROBU BUDOWLANEGO:
 INSTYTUT ODLEWNICTWA
 BIURO CERTYFIKACJI I NORMALIZACJI AC – 030
 30 – 418 Kraków, ul Zakopiańska 73
 nr certyfikatu:
 CW – 24/15

Deklaruję z pełną odpowiedzialnością,
 że wyrób budowlany jest zgodny
 ze specyfikacją techniczną wskazaną w pkt. 5.

KOŃSKIE DN. 2015.10.05



PIECZEĆ PRODUCENTA / PRZEDSTAWICIELA

Odlewnia Żeliwa Fansuld Sp.j.
 J.Postuła, R.Rudziński, R.Postuła
 ul. Zielona 22, 26-200 Końskie, Poland

+48 41 375 32 10 (office)
 +48 41 375 64 30 (sales department)
 +48 41 375 64 31 (fax)

www.fansuld.pl
 info@fansuld.pl

Strona 1 z 1