

## 01 PRODUCENT WYROBU BUDOWLANEGO:

Odlewnia Żeliwa „FANSULD” Sp. j.  
 J. Postuła, R. Rudziński, R. Postuła  
 26 – 200 KOŃSKIE, ul. Zielona 22

## UPOWAŻNIONY PRZEDSTAWICIEL PRODUCENTA:

Odlewnia Żeliwa „FANSULD” Sp. j.  
 J. Postuła, R. Rudziński, R. Postuła  
 26 – 200 KOŃSKIE, ul. Zielona 22

## 02 NAZWA WYROBU BUDOWLANEGO:

WŁAZ KANAŁOWY KLASA D400 Z ŻELIWA SZAREGO  
 Z RURĄ TELESKOPOWĄ

## 03 KLASYFIKACJA STATYSTYCZNA WYROBU BUDOWLANEGO WG PKWIU:

28.75.27 – 13.00

## 04 PRZEZNACZENIE, ZAKRES ZASTOSOWANIA I CECHY TECHNICZNE WYROBU BUDOWLANEGO:

WŁAZ KANAŁOWY KLASA D400 Z ŻELIWA SZAREGO z rurą teleskopową. Stosowany jako zwieńczenie studzienek kanalizacyjnych z PVC montowanych w nawierzchniach dróg, (również ciągów pieszo – jezdnych), utwardzonych poboczy oraz obszarów parkingowych, dla wszystkich rodzajów pojazdów drogowych – grupa 4 / min. kl. D400 / PN – EN 124:2000

## 05 SPECYFIKACJA TECHNICZNA – NORMY:

PN – EN 124:2000 „Zwieńczenia wpustów i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu pieszego i kołowego”

## 06 DEKLAROWANE CECHY TECHNICZNE TYPU WYROBU BUDOWLANEGO:

Właz kanałowy „CUBE” 340x420mm, klasa D400, z rurą teleskopową PVC DN315 SN2, pokrywa z systemem zabezpieczającym Quick Block 2 (ryglowana), korpus H80mm,

## 07 NAZWA JEDNOSTKI CERTYFIKUJĄCEJ ORAZ NUMER CERTYFIKATU LUB NUMER RAPORTU Z BADAŃ TYPU OCENY ZGODNOŚCI WYROBU BUDOWLANEGO:

INSTYTUT ODLEWNICTWA  
 BIURO CERTYFIKACJI I NORMALIZACJI AC – 030  
 30 – 418 Kraków, ul. Zakopiańska 73  
 nr certyfikatu:  
 CW – 05/15

Deklaruję z pełną odpowiedzialnością,  
 że wyrób budowlany jest zgodny  
 ze specyfikacją techniczną wskazaną w pkt. 5.

KOŃSKIE DN. 2015.08.05



PIECZĘĆ PRODUCENTA / PRZEDSTAWICIELA

